

Dirección: Av. Manuel Seoane 761 – La Victoria.
Teléfono de Oficina: 964578256



DJI OSMO MOBILE 7

El **DJI Osmo Mobile 7** es un estabilizador de tres ejes diseñado para mejorar la calidad de tus grabaciones con smartphone, ofreciendo una experiencia fluida, profesional y sin vibraciones. Su diseño compacto y ligero (aproximadamente **300 g**) lo hace fácil de transportar y usar en cualquier lugar, siendo ideal para creadores de contenido, vloggers y usuarios que buscan capturar videos estables y creativos en movimiento. Incorpora funciones inteligentes como seguimiento automático, modos creativos y compatibilidad con la app DJI Mimo para edición rápida.



dji OSMO MOBILE 7

CONTIENE EN LA CAJA:



Osmo Mobile 7

× 1



Abrazadera magnética
para teléfono DJI OM
4

× 1



Cable de alimentación
(USB-C a USB-C, 50
cm)

× 1



Bolsa de
almacenamiento

×



Dirección: Av. Manuel Seoane 761 – La Victoria.
Teléfono de Oficina: 964578256



Seguimiento nativo y funcionalidad versátil ^[1]

El nuevo módulo multifuncional ^[2] permite el seguimiento de sujetos sin DJI Mimo y ofrece recepción de audio e iluminación para un soporte creativo completo.



Tutoriales sencillos y edición con un solo toque

Captura y edita fácilmente con la app Mimo. Con ShotGuides y One-Tap Edit, obtén información inteligente de la escena y crea videos impresionantes rápidamente.



Despliegue rápido, lanzamiento rápido

Despliega el estabilizador para encenderlo. Conecta fácilmente un teléfono emparejado gracias a su diseño magnético, y el DJI Mimo se desplegará automáticamente ^[4] para grabar rápidamente.



Duración de la batería ^[2]
de 10 horas y carga
del teléfono

10H

Estabilización robusta de cardán de 3 ejes

Con la estabilización de séptima generación de DJI, la serie Osmo Mobile 7 funciona con la mayoría de los teléfonos inteligentes ^[3] para brindar tomas fluidas y sin vibraciones en todo momento.



GENERAL

✓ Dimensiones

- **Desplegado:** 278×107×93 mm (L×An×Al)
- **Plegado:** 179×95×39 mm (L×An×Al)

✓ Peso

- **Gimbal + Trípode integrado + Abrazadera magnética para teléfono:** Aprox. 300 g

• Varilla de extensión

- ✗ **Sin varilla de extensión incorporada**

✓ Compatibilidad con teléfonos

- **Peso:** 170–300 gramos
- **Grosor:** 6,9–10 mm
- **Ancho:** 67–84 mm

✓ Puerto inferior

- **Orificio para tornillo de 1/4"**

BATERÍA

✓ Tipo: Li-Po 1S

✓ Capacidad: 3350 mAh

✓ Energía: 12,06 Wh

✓ Temperatura de carga: 5° a 40° C (41° a 104° F)

✓ Temperatura de funcionamiento: 0° a 40° C (32° a 104° F)

✓ Tiempo de funcionamiento: Aprox. 10 horas

- *Con seguimiento inteligente activado y luz de relleno apagada: aprox. 5 horas*
- *Con seguimiento inteligente activado y luz de relleno al máximo: aprox. 4 horas*
- *Cargar el teléfono desde el estabilizador reduce el tiempo de funcionamiento*

✓ Tiempo de carga: Aprox. 2,5 horas (con cargador USB-C de 10 W)

✓ Puerto de carga del cardán: USB-C

✓ Carga del teléfono: Apoyado

CARDÁN

- ✓ **Rango controlable:**
 - Panorámica: -99° a 210°
 - Balanceo: -67° a 245°
 - Inclinación: -20° a 40°
- ✓ **Gama mecánica:**
 - Panorámica: -109° a 222°
 - Balanceo: -77° a 255°
 - Inclinación: -224° a 100°
- ✓ **Velocidad máxima de control:** 120°/s

MODO INALÁMBRICO

- ✓ **Bluetooth:** 5.3

SOFTWARE

- ✓ **Aplicación:** DJI Mimo

TRÍPODE

- ✓ **Longitud del trípode incorporado:** 67 mm

MÓDULO MULTIFUNCIONAL (OPCIONAL)

- ✓ **Compatibilidad:** Compatible con Osmo Mobile 7 (opcional)
- ✓ **Iluminancia de luz de relleno:** 40 lux (a 0,6 m de distancia)
- ✓ **Temperatura de color de la luz de relleno:** 2500–6000 K
- ✓ **Protocolo Bluetooth:** Bluetooth 5.3
- ✓ **Potencia del transmisor (EIRP):** <16 dBm
- ✓ **Frecuencia:** 2,4000–2,4835 GHz