

Dirección: Av. Manuel Seoane 761 – La Victoria.
Teléfono de Oficina: 964578256



OSMO NANO (64 GB)

El **DJI OSMO NANO** es una cámara de acción **ultra compacta** y modular que combina un sensor 1/1.3", gran angular de 143° y estabilización **RockSteady 3.0** para capturar video nítido en 4K incluso en movimiento extremo. Diseñada para creadores que buscan ligereza y versatilidad, ofrece grabación en 10 bits con D-Log M, montaje magnético rápido, excelente rendimiento en baja luz y resistencia al agua de hasta 10 metros. Todo en un cuerpo minimalista pensado para llevarlo a cualquier parte y grabar desde perspectivas únicas.



dji OSMO NANO



CONTIENE EN LA CAJA:



X1 CÁMARA OSMO NANO (64 GB
INTERNO)



X1 BASE DE VISIÓN MULTIFUNCIONAL OSMO
NANO



X1 CLIP MAGNÉTICO PARA SOMBRERO OSMO
NANO



X1 ESTUCHE PROTECTOR OSMO NANO



X1 CABLE USB-C a USB-C PD (USB 3.1)



X1 SOPORTE ADAPTADOR DE RÓTULA MAGNÉTICA
DE DOBLE DIRECCIÓN OSMO NANO



X1 CORDÓN MAGNÉTICO OSMO NANO

Dirección: Av. Manuel Seoane 761 – La Victoria.
Teléfono de Oficina: 964578256



Sensor de 1/1,3"
totalmente nuevo



4K/60 fps
Campo de visión amplio de 143°



Diseño magnético ligero de doble cara ^[1]



Rendimiento de color
de 10 bits y D-Log M



Batería de larga duración de 200
minutos ^[2] y carga rápida



Vista en vivo con control remoto y
transferencia rápida de contenido



GENERAL

✓ Dimensiones:

- **Cámara:** 57,3 × 29,5 × 28 mm
- **Base de visión multifuncional:** 59,1 × 42,2 × 22,3 mm

✓ Peso:

- **Cámara:** 52 g
- **Base de visión multifuncional:** 72 g

✓ Impermeabilidad:

- **Cámara:** hasta 10 m
- **Cámara + Base de Visión Multifuncional:** IPX4 (resistencia a salpicaduras)

Nota: Apriete la tapa de la lente antes de usar. No usar para inmersión prolongada, en ambientes de alta presión de agua, aguas termales, entornos extremos o líquidos corrosivos.

✓ Número de micrófonos:

- 2

✓ Pantalla táctil

- **Tamaño:** 1,96"
- **PPI:** 326 ppi
- **Resolución:** 314 × 556
- **Brillo máx.:** 800 cd/m²

✓ Tarjetas SD compatibles

- **microSD** (hasta 1 TB)

✓ Tarjetas microSD recomendadas

- **Lexar SILVER PLUS:** 64 / 128 / 256 / 512 GB / 1 TB (U3 A2 V30)
- **Kingston Canvas Go! Plus:** 64 / 128 / 256 / 512 GB / 1 TB (U3 A2 V30)

CÁMARA

✓ **Sensor:**

- CMOS 1/1,3"

✓ **Lente:**

- FOV: 143°
- Apertura: f/2.8
- Enfoque: 0,35 m – ∞

✓ **Rango ISO:**

- **Foto:** 100–25600
- **Video:** 100–25600

✓ **Velocidad de obturación:**

- **Foto:** 1/8000 – 30 s
- **Video:** 1/8000 s (según límite de FPS)

✓ **Resolución máxima de foto:**

- 6880 × 5160

✓ **Modos de fotografía:**

- **Individual:** aprox. 35 MP
- **Cuenta regresiva:** Off / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 s
- **Ráfaga:** hasta 30 imágenes / 3 s

✓ **Video:**

- Resoluciones y FPS
 - **4K (4:3):** 3840×2880 a 24/25/30/48/50 fps
 - **4K (16:9):** 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps
 - **2.7K (4:3):** 2688×2016 a 24/25/30/48/50/60 fps
 - **2.7K (16:9):** 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps
 - **1080p (4:3):** 1920×1440 a 24/25/30/48/50/60 fps
 - **1080p (16:9):** 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps

✓ **Cámara lenta:**

- **4K:** 4× (120 fps)

Dirección: Av. Manuel Seoane 761 – La Victoria.
Teléfono de Oficina: 964578256



- **2.7K:** 4× (120 fps)
- **1080p:** 8× (240 fps), 4× (120 fps)

✓ **Hiperlapso:**

- 4K/2.7K/1080p a 25/30 fps
- Velocidades: Auto / ×2 / ×5 / ×10 / ×15 / ×30

✓ **Lapso de tiempo:**

- 4K/2.7K/1080p a 25/30 fps
- **Intervalos:** 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min
- **Duración:** 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 h, ∞

✓ **Estabilización:**

- **EIS:** RockSteady 3.0
- **HorizonBalancing**

Nota:

- *EIS no disponible en Cámara lenta y Timelapse.*
- *HorizonBalancing disponible en 1080p/2.7K/4K (16:9) ≤ 60 fps.*

✓ **Pre-grabación:**

- 5/10/15/30 s, 1/2/5 min

✓ **Tasa de bits máx.:**

- 120 Mbps

✓ **Sistema de archivos:**

- exFAT

✓ **Formatos:**

- **Foto:** JPEG / RAW
- **Video:** MP4 (HEVC)

✓ **Almacenamiento interno:**

- **Versión 64 GB:** 48 GB disponibles

- Compatible con microSD para expansión.

✓ **Audio:**

- 48 kHz 16 bits; AAC

BATERÍA

✓ **Tipo**

- Cámara: Li-ion 1S
- Base de visión multifuncional: Li-ion 1S

✓ **Capacidad**

- Cámara: 530 mAh
- Base de visión multifuncional: 1300 mAh

✓ **Energía**

- Cámara: 2.041 Wh
- Base de visión multifuncional: 5.031 Wh

✓ **Voltaje**

- Cámara: 3.85 V
- Base de visión multifuncional: 3.87 V

✓ **Temperaturas**

- **Operación:** -20 °C a 45 °C
- **Carga:** 5 °C a 40 °C

✓ **Autonomía**

- **Cámara:** 90 min*
- **Cámara + Base:** 200 min*
- **Modo Resistencia:** 4K/60 fps por >50 min**

CONEXIÓN

✓ **Wi-Fi**

- **Frecuencias:** 2.400–2.4835 GHz / 5.725–5.850 GHz
- **Protocolo:** Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
- **Potencia EIRP:**
 - 2.4 GHz: <23 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
 - 5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

✓ **Bluetooth**

- **Frecuencias:** 2.400–2.4835 GHz
- **EIRP:**
 - Cámara: <13 dBm
 - Base: <10 dBm
- **Protocolos:**
 - Cámara: BLE 5.1
 - Base: BLE 5.4

✓ **Distancia de transmisión**

- Cámara ↔ Base de visión multifuncional: **10 m***

